

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

ул. Набережная 12, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309

телефон: 8 (3463)-221138

факс: 8 (3463)-234480

e-mail: fpn-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

30.01.2018г. № 271

на № _____ от _____

Главе Муниципального
образования г. Пыть-Ях
О.Л.Ковалевскому

УВЕДОМЛЕНИЕ

(на основании ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 сообщает, что по результатам производственного контроля и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды средние уровни показателей питьевой воды после водоподготовки гарантирующими организациями г.Пыть-Ях, исследованных в течение календарного 2017 года, не соответствуют нормативам качества и безопасности питьевой воды.

Средние показатели проб питьевой воды отобранных на ВОС «Южно-Балыкского ГПЗ» -филиал «СибурТюменьГаз» после водоподготовки в рамках СГМ:

№п/п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измер
		выход с ВОС		
1	Аммиак (по азоту)	1,76	не более 0,3	мг/дм3
2	Железо	0,56	не более 45	мг/дм3
3	Нитраты (по NO3)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3
4	Нитриты (по NO2)	8,13	не более 500	мг/дм3
5	Сульфаты	менее 2	не более 0,1	мг/дм3
6	Марганец	менее 0,022	не более 0,03	мг/дм3
7	Свинец	0,02	не более 1	мг/дм3
8	Медь	0,009	не более 5	мг/дм3
9	Цинк	0,010	не более 350	мг/дм3
10	Хлориды	102,0	не более 7	оЖ
11	Жесткость общая	1,68	от 6 до 9	мг/дм3
12	pH	7,3	не более 5	мгO2/дм3

13	Окисляемость перманганатная	4,21	не более 1000	мг/дмЗ
14	Общая минерализация (сухой остаток)	201,5	не более 0,1	мг/дмЗ
15	Нефтепродукты (суммарно)	0,0173	не более 2	баллы
16	Запах при 20 °С	0,33	не более 2	баллы
17	Запах при 60 °С	1,33	не более 1,5	мг/дмЗ
18	Мутность	1,46	не более 2	баллы
19	Привкус	1,66	не более 20	град.
20	Цветность	22,85	1,5	мг/л
21	Фтор	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дмЗ
22	Гидрооксид бензол (Фенол)	менее 0,15	не более 0,05	мг/дмЗ
23	Алюминий остаточный	менее 0,02	не более 0,5	мг/дмЗ
24	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дмЗ
25	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дмЗ

Средние уровни показателей качества отобранных в течении 2017 г. проб питьевой воды после водоподготовки на ВОС «ЮБ ГПЗ» не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:

-на выходе с ВОС по показателям: железо, аммиак.

Средние уровни показателей качества проб питьевой воды отобранных на ВОС-1 МУП «УГХ» после водоподготовки в рамках СГМ:

№п/п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измерения
		выход с ВОС-1		
1	Аммиак (по азоту)	1,85	не более 1,5(2)	мг/дмЗ
2	Железо	0,50	не более 0,3 (1)	мг/дмЗ
3	Нитраты (по NO3)	менее 0,027	45	мг/дмЗ
4	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дмЗ
5	Сульфаты	2,85	не более 500	мг/дмЗ
6	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дмЗ
7	Марганец	0,023	не более 0,1	мг/дмЗ
8	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дмЗ
9	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/дмЗ
10	Свинец	менее 0,02	не более 0,03	мг/дмЗ
11	Медь	0,017	не более 1	мг/дмЗ

12	Цинк	0,010	не более 5	мг/дм3
13	Фтор	0,185	не более 1,5	мг/дм3
14	Хлориды	123,6	не более 350	мг/дм3
15	Щелочность	6,85	не более 7	мг/дм3
16	Жесткость общая	1,93	не более 7	оЖ
17	рН	7,3	от 6 до 9	единицы рН
18	Окисляемость перманганатная	4,54	не более 5	мгО2/дм3
19	Общая минерализация (сухой остаток)	147,8	не более 1000 (1500)	мг/дм3
20	ПАВанионо- активные	менее 0,131	не более 0,5	мг/дм3
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,092	не более 0,1	мг/дм3
22	Формальдегид	менее 0,0005	не более 0,5	мг/дм3
23	Гидроксibenзо л(Фенол)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм3
24	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	0,5	не более 2	баллы
26	Мутность	0,60	не более 1,5 (2)	мг/дм3
27	Привкус	0,75	не более 2	баллы
28	Цветность	21,1	Не более 20 (35)	баллы
29	Алюминий остаточный	Менее 0,02	Не более 0,5	мг/дм3
30	Полифосфаты	Менее 0,01	Не более 3,5	мг/дм3

Средние уровни показателей качества отобранных в течении 2017 г. проб питьевой воды после водоподготовки на ВОС -1 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:

-на выходе с ВОС-1 - по показателям: цветность, железо, аммиак (по азоту);

Средние уровни показателей качества проб питьевой воды отобранных на ВОС-2 после водоподготовки в рамках СГМ:

№ п/ п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измерения
		выход с ВОС-2		
1	Аммиак (по азоту)	2,79	не более 1,5	мг/дм3
2	Железо	1,32	не более 0,3 (1)	мг/дм3

3	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	45	мг/дм ³
4	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,005	не более 3	мг/дм ³
5	Сульфаты	7,3	не более 500	мг/дм ³
6	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм ³
7	Марганец	0,049	не более 0,1	мг/дм ³
8	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм ³
9	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/дм ³
10	Свинец	менее 0,02	не более 0,03	мг/дм ³
11	Медь	0,019	не более 1	мг/дм ³
12	Цинк	0,036	не более 5	мг/дм ³
13	Фтор	0,27	не более 1,5	мг/дм ³
14	Хлориды	98,2	не более 350	мг/дм ³
15	Щелочность	7,0	не более 7	мг/дм ³
16	Жесткость общая	2,03	не более 7	оЖ
17	рН	7,4	от 6 до 9	единицы рН
18	Окисляемость перманганатная	6,9	не более 5	мгО ₂ /дм ³
19	Общая минерализация (сухой остаток)	160,5	не более 1000 (1500)	мг/дм ³
20	ПАВанионо- активные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,029	не более 0,1	мг/дм ³
22	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,5	мг/дм ³
23	Гидроксibenзо л (Фенол)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³
24	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	1,75	не более 2	баллы
26	Мутность	2,02	не более 1,5 (2)	мг/дм ³
27	Привкус	2,7	не более 2	баллы
28	Цветность	69,5	не более 20 (35)	град.
29	Алюминий остаточный	Менее 0,02	Не более 0.5	мг/дм ³
30	Полифосфаты	Менее 0,01	Не более 3,5	мг/дм ³

Средние уровни показателей качества отобранных в течении 2017 г. проб питьевой воды после водоподготовки на ВОС -2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:
-на выходе с ВОС-2, - по показателям: цветность, окисляемость перманганатная, железо. аммиак (по азоту), привкус;

Средние уровни показателей качества проб питьевой воды отобранных на ВОС-3 после водоподготовки в рамках СГМ:

№п/п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измер
		выход с ВОС-3		
1	Аммиак (по азоту)	2,76	не более 1,5	мг/дм3
2	Железо	1,45	не более 0,3 (1)	мг/дм3
3	Нитраты (по NO3)	менее 0,07	45	мг/дм3
4	Нитриты (по NO2)	менее 0,004	не более 3	мг/дм3
5	Сульфаты	8,94	не более 500	мг/дм3
6	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм3
7	Марганец	0,021	не более 0,1	мг/дм3
8	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм3
9	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/дм3
10	Свинец	менее 0,02	не более 0,03	мг/дм3
11	Медь	0,04	не более 1	мг/дм3
12	Цинк	0,013	не более 5	мг/дм3
13	Фтор	0,265	не более 1,5	мг/дм3
14	Хлориды	103,57	не более 350	мг/дм3
15	Щелочность	6,35	не более 7	мг/дм3
16	Жесткость общая	1,66	не более 7	оЖ
17	рН	7,6	от 6 до 9	единицы рН
18	Окисляемость перманганатная	6,37	не более 5	мгО2/дм3
19	Общая минерализация (сухой остаток)	257,9	не более 1000 (1500)	мг/дм3
20	ПАВанионо-активные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3
21	Нефтепродукты	0,0020	не более 0,1	мг/дм3

	(суммарно)			
22	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,5	мг/дм ³
23	Гидроксibenзол (Фенол)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³
24	Запах при 20 °С	0,5	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	1,25	не более 2	баллы
26	Мутность	2,34	не более 1,5 (2)	мг/дм ³
27	Привкус	2,6	не более 2	баллы
28	Цветность	59,86	не более 20 (35)	град.

Средние уровни показателей качества отобранных в течение 2017 г. проб питьевой воды после водоподготовки на ВОС -3 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:
-на выходе с ВОС-3 - по показателям: привкус, по аммиак (по азоту), цветность, окисляемость перманганатная, железо;

Средние уровни показателей качества проб питьевой воды отобранных на ВОС-4 после водоподготовки в рамках СГМ:

№п/п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измерения
		выход с ВОС-4		
1	Аммиак (по азоту)	2,9	не более 1,5	мг/дм ³
2	Железо	2,08	не более 0,3 (1)	мг/дм ³
3	Нитраты (по NO ₃)	Менее 0,1	45	мг/дм ³
4	Нитриты (по NO ₂)	Менее 0,0003	не более 3	мг/дм ³
5	Сульфаты	11,4	не более 500	мг/дм ³
6	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм ³
7	Марганец	0,038	не более 0,1	мг/дм ³
8	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм ³
9	Никель	менее 0,015	не более 0,1	мг/дм ³
10	Свинец	0,02	не более 0,03	мг/дм ³
11	Медь	0,0205	не более 1	мг/дм ³
12	Цинк	0,0125	не более 5	мг/дм ³

13	Фтор	0,29	не более 1,5	мг/дм3
14	Хлориды	78,9	не более 350	мг/дм3
15	Щелочность	5,05	не более 7	мг/дм3
16	Жесткость общая	2,07	не более 7	оЖ
17	рН	7,3	от 6 до 9	единицы рН
18	Окисляемость перманганатная	7,89	не более 5	мгО2/дм3
19	Общая минерализация (сухой остаток)	168,6	не более 1000 (1500)	мг/дм3
20	ПАВанионо- активные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,0095	не более 0,1	мг/дм3
22	Формальдегид	менее 0,02	не более 0,5	мг/дм3
23	Гидроксибензо л(Фенол)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм3
	Запах при 20 °С	1,66	не более 2	баллы
24	Запах при 60 °С	2,66	не более 2	баллы
25	Мутность	2,53	не более 1,5 (2)	мг/дм3
26	Привкус	3,3	не более 2	баллы
27	Цветность	94,7	не более 20 (35)	град.

Средние уровни показателей качества отобранных в течение 2017 г. проб питьевой воды после водоподготовки на ВОС - 4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

-на выходе с ВОС-4 по показателям: запах при 60 °С, привкус, цветность, окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту);

(Экспертное заключение №НЮ.15.У.00002.01.18 от 25.01.2018г.)

В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Вам необходимо до 01.03.2014г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Начальник ТО УФС РПН

Лысенко Д.В.

Тел. 8 3463 22-14-53


